

Описание товара Сплит-система Energolux

SAS12Z4-AI/SAU12Z4-AI Zurich



Описание

Кондиционер Energolux Zurich настенного типа для небольших помещений площадью до 40 квадратных метров. Благодаря применению инверторной технологии управления компрессором, стало возможным более быстрое достижение требуемых параметров микроклимата, а энергопотребление снизилось на 40-50% по сравнению с традиционными моделями.

Особенности и преимущества Energolux SAS12Z4-AI/SAU12Z4-AI Zurich:

- Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
- Высокая энергоэффективность
- Комбинированный фильтр
- Обеззараживающий фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздухомораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика

- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R410a
- Зимний комплект (опционально)

Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.3
Обогрев, кВт	3.5
Потребление при охлаждении, кВт	1.03
Потребление при обогреве, кВт	0.97
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	-15...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	520
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ионизатор воздуха	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220
Сила тока, А	4.6/4.3
Гарантия	5 лет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.