

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Metalac Combi Pro WR 150 (правое подключение)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/metalac_combi_pro_wr_150



Описание

Водонагреватель **Metalac COMBI PRO WR 150 (правое подключение)** с возможностью комбинирования нескольких вариантов нагрева удобен для использования тепла от альтернативных источников. Подключение проводов к нему производится справа. Многослойная эмаль не допускает контакта воды с внутренним баком и совместно с анодом защищает его от коррозии.

Особенности представленной модели:

- Теплообменник увеличенной мощности
- ТЭН мощностью 2 кВт для быстрого нагрева ГВС в летний период
- Корпус бойлера не подвержен термическим расширениям
- Система защиты внутреннего бака от коррозии
- Легко заменяемый магниевый анод увеличенной площади
- Подключение линии рециркуляции и установка автоматики котла
- Фланец для проведения технического обслуживания и замены магниевых анодов
- Предохранительный клапан в комплекте

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	150 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Сербия
Страна сборки	Сербия
Цвет	серый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	85
Давление на входе, атм	0.5 — 6
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.89 кв. м.
Время нагрева до 75°C	340 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, регулировка температуры нагрева, термометр, вход линии рециркуляции, теплообменник
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от избыточного давления
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
Вес	57 кг
Присоединительный размер	1/2"
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Подводка	Сбоку

Ширина	45.4 см
Высота	131.1 см
Длина	45.4 см
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.