

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_12-797912144



Описание

Напольный твердотопливный котел Конорд ДОН КС-Т-12р предназначен для работы твердом топливе, таком как уголь и древесина. При этом, на угольной закладке агрегат способен отдавать тепло в течение 8 часов.

Особенности:

- Экономичен. Высокий КПД, использование американского регулятора тяги Honeywell снижает расход топлива на 30%, большая топочная камера позволяет котлу ДОН на угле работать не менее 8 часов без дозагрузки.
- Электронезависим. Котел при работе на дровах, угле, газе не требует подключения к электрической сети.
- Надежен и долговечен. Топочная камера изготовлена из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали.
- Адаптирован к условиям работы на жесткой воде
- Удобен. Объем топочной камеры позволяет использовать большое количество дров на одну загрузку диаметром до 60 мм, длиной до 600 мм, в зависимости от модели.
- Функционален. Легко перенастраивается при переходе с твердого топлива на газ просто

Характеристики

Тип котла твердотопливный

Отапливаемая площадь 120 кв. м.

Кол-во контуров одноконтурный

Камера сгорания открытая Мошность 12 кВт

Установка Напольная

Конденсационный Нет

Вид топлива Дрова, Уголь

Страна производителя Россия Страна сборки Россия

Управление механическое

КПД %ЭнергонезависимыйДа

Материал первичного теплообменника сталь Температура теплоносителя, °С — 95

Макс. давление воды в контуре

отопления, бар

1.2

Дополнительная информация регулятор тяги Honeywell

Цвет оранжевый

 Γ абаритный размер $405 \times 1070 \times 705 \; \mathrm{MM}$

Диаметр дымохода 110 мм

Патрубок подключения контура

отопления

2"

Вес 115 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК $P\Phi$. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.