

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Federica Bugatti 24B VARME Black

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/federica_bugatti_24_varme_black



Описание

Газовые котлы VARME - это современный, стильный и надежный продукт. Благодаря своим компактным размерам он отлично подходит для установки практически в любом помещении. 10 степеней защиты обеспечат бесперебойную работу и долговечность. ЖК - дисплей удобен в эксплуатации, отображает текущее состояние котла и установленные параметры.

Особенности и преимущества Federica Bugatti 24B VARME Black:

- Одноконтурный (отопление)
- Встроенный трехходовой клапан для подключения бойлера ГВС
- Вид топлива: природный и сжиженный газ
- Бесшумная работа
- Электронная модуляция пламени
- Встроенная цифровая шина OpenTherm (для организации удаленного управления)
- Интеллектуальная система защиты
- Информативный ЖК-дисплей, автоматическая система диагностики
- Простота установки и обслуживания

- Газ-контроль
- Защита от замерзания, от перегрева, от блокировки насоса
- Предохранительный клапан
- Подключение теплого пола
- Подключение внешнего управления
- Индикация включения
- Автоподжиг
- Термометр, манометр
- Электронное управление
- Воздухоотводчик
- Гарантия 5 лет

Характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Турция |
| Цвет | черный |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 8 л. |
| Длина | 26 см |
| Ширина | 41.2 см |
| Высота | 70.8 см |
| Вес | 34.3 кг |
| Мощность | 24.3 кВт |
| КПД % | 92 |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Способ установки | Вертикально |
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | закрытая |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ |
| Энергонезависимый | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |

| | |
|--|----------------------|
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Температура теплоносителя, °С | 35 — 80 |
| Расход природного газа куб. м/час | 0.9 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Управление | электронное, дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Тип теплообменника | пластинчатый |
| Бренд | Federica Bugatti |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.